


FORO BANCO - COUNTER HOLE

tolleranza consigliata - suggested tolerance

Codice - Item	a [mm]	b [mm]
AG14	354 ⁺¹ ₀	573 ⁺¹ ₀
AG54	354 ⁺¹ ₀	573 ⁺¹ ₀



Se il foro banco non rispetta le misure provvedere a spessorare con legno.

Should the counter hole slightly differ from the dimensions stated in the above table, reinforce the counter with appropriate wood crosspieces.

MONTAGGIO - MOUNTING

VITI DA UTILIZZARE (non incluse)

autofilettante testa mezza tonda 3,5 x 32 mm

SCREWS TO BE USED (not included)

flat head tapping screw 3,5 x 32 mm



1. Fissare il **lato sinistro** della cornice con 4 viti autofilettanti da inserire nei fori predisposti. Fissare alla stessa maniera il **lato destro**.

*Fix the **left side** of the frame to the counter with 4 self-threading screws. Fix the **right side** in the same way.*



2. Inserire la cornice con la cuffia nel foro banco. Fissare la cornice alla **parte superiore** del banco, con 4 viti autofilettanti inserite nelle apposite sedi.

*Insert the frame with steam protection cover into the counter hole. Fix the **topside** of the frame to the counter with 4 self-threading screws.*



N.B. Non inserire viti nel lato inferiore

NOTE: Don't insert screws in the downside.

3. Inserire la tramoggia nel telaio dopo aver sfilato il contenitore plastico. Inserire il contenitore plastico nella tramoggia. Per pulirlo sfilarlo allo stesso modo.

Insert the hopper into the frame. It is necessary to extract the plastic slide-case from the metallic box before inserting or removing the hopper.



4. Inserire la vasca raccogli fondi nel telaio.

Insert the coffe-grounds container into the structure.



MATERIALI - MATERIALS

COMPONENTI - ITEMS	MATERIALI - MATERIALS
1	Tutte le parti metalliche <i>All metallic parts</i> Acciaio Inox 1.4301X5CrNi1810 (EN 10088-3) ovvero AISI 304 <i>Stainless steel 1.4301X5CrNi1810 (EN 10088-3) or AISI 304</i>
2	Maniglia <i>Handle</i> ABS <i>ABS</i>
3	Film protettivo <i>Protective film</i> Polietilene (PE) <i>polyethylene (PE)</i>
4	Cuffia <i>Steam Protection cover</i> Polietilene (PE) <i>polyethylene (PE)</i>
5	Battifiltro <i>Knock-out bar</i> Ferro e Polietilene (PE) e Nylon <i>Iron & polyethylene (PE) & Nylon</i>
6	Elementi di rotazione <i>Rotation elements</i> Nylon <i>Nylon</i>

TUTTI I COMPONENTI CHE POSSONO VENIRE A CONTATTO CON ALIMENTI SONO COSTRUITI CON MATERIALI CONFORMI AL DL 21/3/1973 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI E ALLA DIRETTIVA CE 1935/2004.

ALL ITEMS THAT MAY HAVE CONTACT WITH FOOD ARE MADE OF MATERIALS THAT COMPLY WITH ITALIAN LAW DL 21/3/1973 AND WITH EUROPEAN DIRECTIVE UE 1935/2004.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Portata <i>Loading capacity</i>	10 Kg max <i>max 10 Kg (21,6 lb)</i>
Battuta <i>Knocking cycles</i>	fino a 1.000.000 <i>up to 1.000.000</i>